
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex surveliitmik 20x2,8-3/4"

1091505

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- PE-Xa toru ühendus
- 10 bar, SDR 7,4
- Kooniline keermestus R", kanepitihendiga





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex surveliitmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex surveliitmik 20x2,8-3/4"

1091505





Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34
Üksuse ühiku pikkus	46
Kauba ühiku kaal	0,121
Kauba ühiku laius	34
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	46,4
Pikkus (l1)	16,3
Pikkus (l2)	12,6
Male_thread_R	3/4
Seina paksus_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905269464
Pakend GTIN PL2	06414905271047
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	180
Pakendi pikkus PL1	50
Pakendi pikkus PL2	270
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL2	10
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,00006125
Pakendi maht PL2	0,008262
Pakendi kaal PL1	0,131
Pakendi kaal PL2	1,41
Pakendi laius PL1	35
Pakendi laius PL2	170

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+