


Uponor Smatrix Base komplekt Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- Komplekt: kontrolleri ja ühendusmoodul R-208
 - Juhtmega termostaatidele
 - Laiendatav vastavalt vajadusele
 - Kaitseklass: II IP20
 - Värvus: valge
-
- Komplektis:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 1x Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 Bus 6X
 - esmapaigalduse juhend, ohutusjuhendid
 - paigaldustarvikud



Kirjeldus Uponor Smatrix Base komplekt Pulse X-245+R-208 6X

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrolleriit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimerite programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base komplekt Pulse X-245+R-208 6X

1093019

**Product code**

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	450
Kauba ühiku kaal	1,5650
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	kmpl

Measurements

LENGTH_L	450
Z Mõõtmise h	50
Z Mõõtmise w	110

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905441518
Pakend GTIN PL2	06414905443277
Pakend GTIN PL4	06414905287208
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	370
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL2	3
Pakendi kogus PL4	72
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,007104
Pakendi maht PL2	0,048
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	2,0750
Pakendi kaal PL2	6,9200
Pakendi kaal PL4	108,0400
Pakendi laius PL1	240
Pakendi laius PL2	400
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com