


## Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265

**1093028**

- Varuantenn kontrolleriile Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Kaabli pikkus: 3m
- Pistik: RJ45
- Värvus: valge
  
- Komplektis:
- Uponor SPI Smatrix Wave antenn Pulse A-265 (koos ühenduskaabliga)
- kinnitustarvikud



### Kirjeldus Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265

#### Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitisreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home ) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

#### Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

#### Sertifikaadid

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265

1093028

**Product code**

Item no EAN	6414905228126
Item no GF	35001093028
Item no GTIN	06414905228126
Item no LVI	2024570
Item no NRF	8361141
Item no RSK	2988497
Item no VVS	466251330

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	9
Üksuse ühiku pikkus	110
Kauba ühiku kaal	0,1100
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	110
Z Mõõtmine h	9
Z Mõõtmine w	30

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905441594
Pakend GTIN PL2	06414905473076
Pakend GTIN PL4	06414905477784
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	0,1500
Pakendi kaal PL2	3,7120
Pakendi kaal PL4	114,0880
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com