


## Uponor Smatrix Pulse ühendusmoodul Pulse com R-208

### 1093030

- Ühendusmoodul
- Sama moodul nii juhtmega kui ka juhtmevabadele kontrolleritele/termostaatidele
- Loob ühenduse Uponor Smatrix Pulse süsteemi, Uponor Smatrix Pulse rakenduse ja Uponor pilve vahel
  
- Ühilduvus:
  - Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 Bus 6X
  - Uponor Smatrix Wave kontrolleri Pulse X-265 6X
  
- Toide: RJ45 kaabel Wave või Base kontrolleri
- Võrguliides: 10/100 Mbps (RJ45)
- Võrgu protokoll: Ethernet II
- Kaitseklass: Class II IP20
- Värvus: valge
  
- Komplektis:
  - Uponor Smatrix Pulse com R-208
  - adapter DIN siinile paigaldamiseks
  - RJ45 ühenduskaabel (2m)
  - esmakäivitusjuhend, ohutusjuhised
  - paigaldustarvikud



No about information

## Uponor Smatrix Pulse ühendusmoodul Pulse com R-208

1093030

**Product code**

Item no EAN	6414905228140
Item no GF	35001093030
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	110
Kauba ühiku kaal	0,1220
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	110
Z Mõõtmine h	20
Z Mõõtmine w	110

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905441617
Pakend GTIN PL2	06414905443376
Pakend GTIN PL4	06414905503957
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	0,3200
Pakendi kaal PL2	6,0800
Pakendi kaal PL4	170,9200
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com