


Uponor Smatrix Wave lisamoodul Pulse M-262 6X

1093133

- 6 kanaliga lisamoodul kontrolleriile Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Võimaldab lisada 6 termostaati ja ajamit
- Click-ühendus
- Kaitseklass: IP20
- Värvus: valge



Kirjeldus Uponor Smatrix Wave lisamoodul Pulse M-262 6X

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave lisamoodul Pulse M-262 6X

1093133



Product code

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	140
Kauba ühiku kaal	0,2730
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mõõtmine h	50
Z Mõõtmine w	110

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905441648
Pakend GTIN PL2	06414905443406
Pakend GTIN PL4	06414905503988
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	0,4020
Pakendi kaal PL2	7,0720
Pakendi kaal PL4	194,7280
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com