
# Toote andmeleht



# GF Uponor Smatrix Wave lisamoodul

## 1093133

- 6 kanaliga lisamoodul kontrollerile Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Võimaldab lisada 6 termostaati ja ajamit
- Click-ühendus
- Kaitseklass: IP20
- Värvus: valge



## Kirjeldus GF Uponor Smatrix Wave lisamoodul

### Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrollerit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home ) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

### Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

### Sertifikaadid

- CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Wave lisamoodul

## 1093133



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905228645 |
| Item no GF | 35001093133 |
| Item no GTIN | 06414905228645 |
| Item no LVI | 2024569 |
| Item no NRF | 8361143 |
| Item no RSK | 2988496 |
| Item no VVS | 466251320 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 50 |
| Üksuse ühiku pikkus | 140 |
| Kauba ühiku kaal | 0,273 |
| Kauba ühiku laius | 110 |
| Item_UOM | tk |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 140 |
| Z Mõõtmine h | 50 |
| Z Mõõtmine w | 110 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905441648 |
| Pakend GTIN PL2 | 06414905443406 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905503988 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 70 |
| Pakendi kõrgus PL2 | 300 |

| | |
|---|---|
| Pakendi kõrgus PL4 | 1044 |
| Pakendi pikkus PL1 | 190 |
| Pakendi pikkus PL2 | 400 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL2 | 16 |
| Pakendi kogus PL4 | 384 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL2 | Medium_Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,0016625 |
| Pakendi maht PL2 | 0,036 |
| Pakendi maht PL4 | 1,00224 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,4020 |
| Pakendi kaal PL2 | 7,0720 |
| Pakendi kaal PL4 | 194,7280 |
| Pakendi laius PL1 | 125 |
| Pakendi laius PL2 | 300 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+