
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25-28+32+40/175

1094252

- Neljale voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- Komplektis EPDM kummist otsakate, roostevabast terasest klamber ja tihend





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25-28+32+40/175

1094252





Measurements

Sisemine_diameeter_di	175
Sisemine_diameeter_di1	40
Sisemine_diameeter_di2	25
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	184
Kauba ühiku kaal	0,55
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905291342
Pakendi kõrgus PL1	175
Pakendi pikkus PL1	184
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag

Pakendi maht PL1	0,005635
Pakendi kaal PL1	0,6
Pakendi laius PL1	175

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+