Toote andmeleht



GF Uponor Fluvia pump 6m, 180mm

1095309

- Wilo pump 130 mm pumbagrupile MPG UK
- Wilo pump 180 mm pumbagrupidele CPG



Kirjeldus GF Uponor Fluvia pump

Specification

- Eelkoostatud
- Fluvia Move pumbagrupid koos pealevoolutemperatuuri juhimisega läbi Smatrix Move kontrolleri
- Fluvia T saab ühendada torustikuga nii vasaku- kui parempoolse ühendusega

Kasutusala

- Max. siseneva vee temperatuur : 90°C
- Max. väljuva vee temperatuur: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia pump 6m, 180mm

1095309



Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/2
LENGTH_L	180
Z Mõõtmine b1	74
Z Mõõtmine b2	47
Z Mõõtmine h1	32
Z Mõõtmine h2	96

Product code

Item no EAN	6414905472635
Item no GTIN	06414905472635
Item no NRF	8361261
Item no VVS	381119880

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	130
Üksuse ühiku pikkus	180
Kauba ühiku kaal	1,9
Kauba ühiku laius	114
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905628735
Pakendi kõrgus PL1	145
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,003625
Pakendi kaal PL1	2

Pakendi laius PL1 125

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+