


Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo mini

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

**Measurements**

| | |
|-------------------|------|
| Painderaadius M | 0,25 |
| Välisläbimõõt_do | 68 |
| Välisläbimõõt_do1 | 32 |
| Seina paksus_s1 | 2,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905477074 |
| Item no GTIN | 06414905477074 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 68 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 0,55 |
| Kauba ühiku laius | 68 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905477081 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905477098 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 1010 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 1360 |
| Pakendi pikkus PL1 | 1010 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 25 |
| Pakendi kogus PL4 | 50 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,40804 |
| Pakendi maht PL4 | 1,3056 |
| Pakendi kaal PL1 | 15 |

| | |
|-------------------|------|
| Pakendi kaal PL4 | 52,5 |
| Pakendi laius PL1 | 400 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com