

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 40x3,7/140

1095714

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest



Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 40x3,7/140

1095714

**Measurements**

Painderaadius M	0,35
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	40
Seina paksus_s1	3,7

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905479139
Item no GF	35001095714
Item no GTIN	06414905479139
Item no LVI	3010235
Item no NRF	8360949
Item no RSK	2266360
Item no VVS	087808240
Kauba asendamine 1	1160601

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,67
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905542437
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	334
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com