


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

- Külma vee toru isereguleeruva külmakaitsekaabliga
- Toru PE100 RC must, SDR 11
- Max. tööõhk 16bar / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus, anduritoru
- Kaabli väljundvõimsus 10W/m temperatuuril 5°C



Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Painderaadius M | 0,3 |
| Välisläbimõõt_do | 68 |
| Välisläbimõõt_do1 | 25 |
| Seina paksus_s1 | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486465 |
| Item no GF | 35001095730 |
| Item no GTIN | 06414905486465 |
| Item no LVI | 1844133 |
| Item no NRF | 8360927 |
| Item no RSK | 2407816 |
| Item no VVS | 070698625 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 68 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 0,58 |
| Kauba ühiku laius | 68 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905537488 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 1600 |
| Pakendi pikkus PL1 | 1600 |
| Pakendi kogus PL1 | 150 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |
| Pakendi maht PL1 | 1,792 |

Pakendi kaal PL1

87

Pakendi laius PL1

700

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com