
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press liugmuhv 40-40

1118710

- valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- värvikoodiga
- lihtne servade eemaldamine ilma kalibreerimiseta
- pikendatud tugihülsiga
- sobib kasutamiseks ka remondiliitmikuna



Kirjeldus GF Uponor S-Press liugmuhv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liugmuhv 40-40

1118710



Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	48
Üksuse ühiku pikkus	137
Kauba ühiku kaal	0,523
Kauba ühiku laius	48
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	138
Pikkus (l1)	42
Pikkus (l2)	38
z1	58

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905559893
Pakend GTIN PL3	06414905559909
Pakend GTIN PL4	06414905559916
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708

Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL3	12
Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,57
Pakendi kaal PL3	6,3
Pakendi kaal PL4	305
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+