
Toote andmeleht



GF Uponor Fluvia pumbagrupp

1119448

- Soojussõlme paigalduseks
- Nominaalvõimsus 15 kW
- Pump: Wilo Para Q=0,1-2,5 m3/h, H=6-2,4m. EEI 0,17
- Primaarsisendid 1" SK
- Sekundaarväljund kuulventiilid 1" SK termomeetritega
- 3 T ventiili ja Smatrix Move automaatika lisamise võimalus



Kirjeldus GF Uponor Fluvia pumbagrupp

Specification


- Eelkoostatud
- Fluvia Move pumbagrupid koos pealevoolutemperatuuri juhimisega läbi Smatrix Move kontrolleri
- Fluvia T saab ühendada torustikuga nii vasaku- kui parempoolse ühendusega

Kasutusala

- Max. siseneva vee temperatuur : 90°C
- Max. väljuva vee temperatuur: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia pumbagrupp

1119448



Measurements

Silindriline_keerme_G	1
Silindriline_keerme_G1	1
LENGTH_L	248
Z Mõõtmine b	125
Z Mõõtmine h	154
Z Mõõtmine w	365
Z Mõõtmine w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	154
Üksuse ühiku pikkus	400
Kauba ühiku kaal	4,7
Kauba ühiku laius	248
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905650439
Pakend GTIN PL4	06414905650446
Pakendi kõrgus PL1	265
Pakendi kõrgus PL4	1000
Pakendi pikkus PL1	520
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	18
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,036517
Pakendi maht PL4	0,96
Pakendi kaal PL1	5,14
Pakendi kaal PL4	117,52
Pakendi laius PL1	265
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+