
Toote andmeleht



GF Uponor Base digitaalne termostaat 230V RAL9016

1120075

- Suurte numbritega LCD ekraan
- Hääletu Triac lülitus
- Puutetundlikud nupud ja klaasist esikülg, mida on lihtne puhastada
- Komfort / Eco režiim
- Klappide liigutamine küttevälisel ajal
- Lisanduri paigalduse võimalus (tellida eraldi, kood: 1071684)
- Paigaldus seinapealne või seinakarbi peale
- Lihtne ühendamine
- Kaitseklass : IP30



Kirjeldus GF Uponor Base digitaalne termostaat

Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- CE

GF Uponor Base digitaalne termostaat 230V RAL9016

1120075



Product code

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	85
Kauba ühiku kaal	0,115
Kauba ühiku laius	22.5
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mõõtmine h	85
Z Mõõtmine w	22,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905641307
Pakend GTIN PL2	06414905641314
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi pikkus PL1	105
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	75
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,00033075
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi kaal PL1	0,148
Pakendi kaal PL2	11,8
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL2	300

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+