

## Uponor Base digitaalne termostaat T-27 230V RAL9016

1120075

- Suurte numbritega LCD ekraan
- Hääletu Triac lülitus
- Puutetundlikud nupud ja klaasist esikülg, mida on lihtne puhastada
- Komfort / Eco režiim
- Klappide liigutamine küttevälisel ajal
- Lisanduri paigalduse võimalus (tellida eraldi, kood: 1071684)
- Paigaldus seinapealne või seinakarbi peale
- Lihtne ühendamine
- Kaitseklass : IP30



### Kirjeldus Uponor Base digitaalne termostaat T-27

#### Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

#### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, pörandaküte ja -jahutus

#### Sertifikaadid

- CE

## Uponor Base digitaalne termostaat T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	85
Kauba ühiku kaal	0,115
Kauba ühiku laius	22.5
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z Mõõtmise h	85
Z Mõõtmise w	22,5

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905641307
Pakend GTIN PL2	06414905641314
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi pikkus PL1	105
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	75
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,00033075

Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi kaal PL1	0,148
Pakendi kaal PL2	11,8
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL2	300

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)  
11317, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com