
Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk 80/150

1121195

- Galvaniseeritud teras
- Uponor Smart Aqua kraanipõlvede paigaldamiseks
- Positsioneerimine vastavalt eeltöödeldud avadele
- Komplektis plasttihvtid ja kruvid vastavalt DIN 965
- Kinnitusavad täpseks paigalduseks







Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk 80/150

1121195







Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	57
Üksuse ühiku pikkus	440
Kauba ühiku kaal	0,435
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	440
Seina paksus_s	3
Z Mõõtmine b	266
Z Mõõtmine h	57
Z Mõõtmine k	80
Z Mõõtmine k1	150
Z Mõõtmine w	35

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900654319
Pakend GTIN PL3	06414905663668
Pakend GTIN PL4	06414905663934
Pakendi kõrgus PL1	57
Pakendi kõrgus PL3	72
Pakendi kõrgus PL4	1090
Pakendi pikkus PL1	440

Pakendi pikkus PL3	477
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	5
Pakendi kogus PL4	680
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0008778
Pakendi maht PL3	0,00652536
Pakendi maht PL4	1,0464
Pakendi kaal PL1	0,485
Pakendi kaal PL3	2,525
Pakendi kaal PL4	368,4
Pakendi laius PL1	35
Pakendi laius PL3	190
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+