
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk 100

1121196

- Galvaniseeritud teras
- Uponor Smart Aqua kraanipõlvede paigaldamiseks
- Positsioneerimine vastavalt eeltöödeldud avadele
- Komplektis plasttihvtid ja kruvid vastavalt DIN 965
- Kinnitusavad täpseks paigalduseks



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS paigaldusnurk 100

1121196



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	57
Üksuse ühiku pikkus	396
Kauba ühiku kaal	0,395
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	396
Seina paksus_s	3
Z Mõõtmine b	222
Z Mõõtmine h	57
Z Mõõtmine k	100
Z Mõõtmine k1	'--
Z Mõõtmine w	35

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900654326
Pakend GTIN PL3	06414905663682
Pakend GTIN PL4	06414905663927
Pakendi kõrgus PL1	57
Pakendi kõrgus PL3	72

Pakendi kõrgus PL4	999
Pakendi pikkus PL1	396
Pakendi pikkus PL3	427
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	5
Pakendi kogus PL4	680
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00079002
Pakendi maht PL3	0,00584136
Pakendi maht PL4	0,95904
Pakendi kaal PL1	0,445
Pakendi kaal PL3	2,325
Pakendi kaal PL4	341,2
Pakendi laius PL1	35
Pakendi laius PL3	190
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+