


Uponor Vario C kollektorkapp IW 680x649x110

1121510

- Komplektne kollektorkapp raami ja uksega seinasiseseks paigalduseks
- Sügavus 110 mm, suurendatav kuni 160 mm
- Kõrgus: 649-749 mm
- Galvaniseeritud terasest
- Pulbervärvitud raam ja uks RAL 9016
- Lukustatav uks



Kirjeldus Uponor Vario C kollektorkapp IW

Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite, tühjendusotsad.
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala

- Põrandkütte jaotuskollektor

Uponor Vario C kollektorkapp IW 680x649x110

1121510

**Product code**

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
Kauba asendamine 1	1093492

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	669
Üksuse ühiku pikkus	727
Kauba ühiku kaal	7,58
Kauba ühiku laius	117
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	727
Pikkus (l1)	680
Pikkus (l2)	673
Z Mõõtmine h1	117-167
Z Mõõtmine w	670-770
Z Mõõtmine w1	650-750

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905661763
Pakend GTIN PL4	06414905661831
Pakendi kõrgus PL1	690
Pakendi kõrgus PL4	1930
Pakendi pikkus PL1	130
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	15
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,0713115
Pakendi maht PL4	1,8528
Pakendi kaal PL1	9,14
Pakendi kaal PL4	157
Pakendi laius PL1	795
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com