


Uponor Vario C kollektorkapp IW 1035x649x110

1121512

- Komplektne kollektorkapp raami ja uksega seinasiseseks paigalduseks
- Sügavus 110 mm, suurendatav kuni 160 mm
- Kõrgus: 649-749 mm
- Galvaniseeritud terasest
- Pulbervärvitud raam ja uks RAL 9016
- Lukustatav uks



Kirjeldus Uponor Vario C kollektorkapp IW

Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite, tühjendusotsad.
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala

- Põrandkütte jaotuskollektor

Uponor Vario C kollektorkapp IW 1035x649x110

1121512

**Product code**

Item no EAN	6414905660216
Item no GTIN	06414905660216
Kauba asendamine 1	1093500

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	669
Üksuse ühiku pikkus	1082
Kauba ühiku kaal	10,335
Kauba ühiku laius	117
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	1082
Pikkus (l1)	1035
Pikkus (l2)	1028
Z Mõõtmine h1	117-167
Z Mõõtmine w	670-770
Z Mõõtmine w1	650-750

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905661794
Pakend GTIN PL4	06414905661848
Pakendi kõrgus PL1	690
Pakendi kõrgus PL4	1540
Pakendi pikkus PL1	130
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	10
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,10764
Pakendi maht PL4	1,4784
Pakendi kaal PL1	12,12
Pakendi kaal PL4	141
Pakendi laius PL1	1200
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com