


Uponor Vario C kollektorkapp IW 1135 x649x110

1121513

- Komplektne kollektorkapp raami ja uksega seinasiseseks paigalduseks
- Sügavus 110 mm, suurendatav kuni 160 mm
- Kõrgus: 649-749 mm
- Galvaniseeritud terasest
- Pulbervärvitud raam ja uks RAL 9016
- Lukustatav uks



Kirjeldus Uponor Vario C kollektorkapp IW

Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite, tühjendusotsad.
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala

- Põrandkütte jaotuskollektor

Uponor Vario C kollektorkapp IW 1135 x649x110

1121513

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414905660223

Item no GTIN 06414905660223

Item no NRF 8361405

Kauba asendamine 1 1093501

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus 669

Üksuse ühiku pikkus 1182

Kauba ühiku kaal 11,035

Kauba ühiku laius 117

Item_UOM tk

Measurements

LENGTH_L 1182

Pikkus (l1) 1135

Pikkus (l2) 1128

Z Mõõtmine h1 117-167

Z Mõõtmine w 670-770

Z Mõõtmine w1 650-750

Packaging

Pakend GTIN PL1 06414905661695

Pakend GTIN PL4 06414905661862

Pakendi kõrgus PL1 690

Pakendi kõrgus PL4 1480

Pakendi pikkus PL1 130

Pakendi pikkus PL4 1200

Pakendi kogus PL1 1

Pakendi kogus PL4	10
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,10764
Pakendi maht PL4	1,4208
Pakendi kaal PL1	12,44
Pakendi kaal PL4	144
Pakendi laius PL1	1200
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com