Toote andmeleht



GF Uponor Vario M vooluhulgaregulaator 0-5l/min

1121531

- Vooluhulgamõõdik Vario M kollektorile
- 0-5 l/min.
- Kasutatav kontuuri sulgemiseks



Kirjeldus GF Uponor Vario M vooluhulgaregulaator

Specification

- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Õhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid

Kasutusala

- Põrandküttele ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

GF Uponor Vario M vooluhulgaregulaator 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	93
Üksuse ühiku pikkus	26
Kauba ühiku kaal	0,025
Kauba ühiku laius	28
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905663484
Pakend GTIN PL2	06414905663514
Pakendi kõrgus PL1	170
Pakendi kõrgus PL2	60
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL2	190
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,000714
Pakendi maht PL2	0,001824
Pakendi kaal PL1	0,029
Pakendi kaal PL2	0,33
Pakendi laius PL1	28

Pakendi laius PL2	160

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+