

## Uponor Vario M vooluhulgaregulaator 0-5l/min

1121531

- Vooluhulgamõõdik Vario M kollektorile
- 0-5 l/min.
- Kasutatav kontuuri sulgemiseks



### Kirjeldus Uponor Vario M vooluhulgaregulaator

#### Specification

- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Õhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid

#### Kasutusala

- Põrandkütte ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

## Uponor Vario M vooluhulgaregulaator 0-5l/min

1121531

**Product code**

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	93
Üksuse ühiku pikkus	26
Kauba ühiku kaal	0,025
Kauba ühiku laius	28
Item_UOM	tk

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905663484
Pakend GTIN PL2	06414905663514
Pakendi kõrgus PL1	170
Pakendi kõrgus PL2	60
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL2	190
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,000714
Pakendi maht PL2	0,001824
Pakendi kaal PL1	0,029
Pakendi kaal PL2	0,33
Pakendi laius PL1	28
Pakendi laius PL2	160

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com