
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex jätkuliide 160x14,6-160x14,6

1121636

- PE-Xa või PE torude jätkamiseks
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex jätkuliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex jätkuliide 160x14,6-160x14,6

1121636





Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661510
Item no GF	35001121636
Item no GTIN	06414905661510
Item no LVI	1938519
Item no NRF	8361289
Item no RSK	2282763
Item no VVS	087882360

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	228
Üksuse ühiku pikkus	169
Kauba ühiku kaal	11,8
Kauba ühiku laius	228
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	169
Pikkus (l1)	70
Pikkus (l2)	70
Seina paksus_s	14,6
z1	29

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900546775

Pakend GTIN PL2	06414900336857
Pakend GTIN PL4	06414900546782
Pakendi kõrgus PL1	210
Pakendi kõrgus PL2	200
Pakendi kõrgus PL4	314
Pakendi pikkus PL1	180
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	04
Pakendimaterjal (number) PL2	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PELD
Pakendimaterjal (lühike) PL2	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	2
Pakendi kogus PL4	36
Pakendi tüüp PL1	Pouch
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000006875
Pakendi maht PL2	0,016
Pakendi maht PL4	0,30144
Pakendi kaal PL1	11,81
Pakendi kaal PL2	23,92
Pakendi kaal PL4	455,560
Pakendi laius PL1	190
Pakendi laius PL2	200
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+