

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest



Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala

- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

**Measurements**

Painderaadius M	1,7
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	140
Seina paksus_s1	12,7

Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905661435
Item no GTIN	06414905661435
Item no LVI	3010134
Item no NRF	8361295
Item no RSK	2266383
Item no VVS	087808340

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	7,59
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900597968
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	2400
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	9,216

Pakendi kaal PL1

759

Pakendi laius PL1

1600

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com