
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett 250

1121806

- Kaitsekesta jätku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- Liikluskoormus kuni 60 tonni (mõõdule 250- 40 tonni)



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett 250

1121806



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	250
Sisemine_diameeter_di2	200
Sisemine_diameeter_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Pikkus (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	361
Üksuse ühiku pikkus	1150
Kauba ühiku kaal	10,6
Kauba ühiku laius	491
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905666102
Pakend GTIN PL4	06414900416245
Pakendi kõrgus PL1	470
Pakendi kõrgus PL4	1084
Pakendi pikkus PL1	1190

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	4
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,2265165
Pakendi maht PL4	1,04064
Pakendi kaal PL1	12,5
Pakendi kaal PL4	74
Pakendi laius PL1	405
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+