
Toote andmeleht



GF Uponor Vario tagasivooluventiil M30x1,5

1133469

- Vario kollektoritele



Kirjeldus GF Uponor Vario tagasivooluventiil

Specification


- Komponendid on valmistatud messingist, nikeldatud messingist, terasest ja plastidest
–Eurokoonus-, keerme- ja lametihendiga ühendused
- Ühildub Vario B, C, S, M, PLUS ja MAGNA kollektoritega
- Sisaldab ventiile, vooluhulgamõõtureid, õhueraldeid, täitureid ja adaptereid
- Mõeldud kütte- ja jahutusrakendusteks

Kasutusala

- Vario kollektoripaigaldiste täiendamine ja laiendamine
- Vooluhulga reguleerimine, tasakaalustamine ja sulgemine
- PEX-, MLCP- ja komposiittorude ühendamine
- Täiturite, andurite ja juhtseadmete integreerimine
- Kasutuselevõtt, hooldus ja süsteemi optimeerimine

GF Uponor Vario tagasivooluventiil M30x1,5

1133469



Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
LENGTH_L	72
Pikkus (l1)	42,5
Välisläbimõõt_do	35,8

Status

Item Available Till date	2034-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414900359702
Item no GTIN	06414900359702
Item no LVI	2022215
Item no VVS	401963230

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,07
Kauba ühiku laius	34
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900481342
Pakend GTIN PL2	06414900481311
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	150
Pakendi pikkus PL1	90
Pakendi pikkus PL2	150
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL2	20
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,00011025
Pakendi maht PL2	0,0023625
Pakendi kaal PL1	0,08
Pakendi kaal PL2	1,7
Pakendi laius PL1	35
Pakendi laius PL2	105

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+