Toote andmeleht



GF Uponor Fluvia Pump 15/70-130

1134170

- Sobib pumbagruppidele: Push 23, MPG ja KRS 6



Kirjeldus GF Uponor Fluvia Pump

Specification

- Eelkoostatud
- Fluvia Move pumbagrupid koos pealevoolutemperatuuri juhimisega läbi Smatrix Move kontrolleri
- Fluvia T saab ühendada torustikuga nii vasaku- kui parempoolse ühendusega

Kasutusala

- Max. siseneva vee temperatuur : 90°C
- Max. väljuva vee temperatuur: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia Pump 15/70-130

1134170



Product code

Item no EAN	6414900480000
Item no GTIN	06414900480000
Item no NRF	8362677

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	128
Üksuse ühiku pikkus	130
Kauba ühiku kaal	1,8
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900480017
Pakendi kõrgus PL1	200
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,004
Pakendi kaal PL1	2
Pakendi laius PL1	100

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+