

GF Uponor HypAir antivaakumklapp 70-110

1134571

- Antivaakumklapp
- Plastkorpus

Kirjeldus GF Uponor HypAir antivaakumklapp

Specification

Uponor HypAir antivaakumklapid on ühesuunalised ventiilid, mis on mõeldud õhu sisenemiseks kanalisatsiooni, kui torustikus tekib alarõhk. Uponor HypAir'i antivaakumklapid sulguvad raskusjõu toimele ja sulgevad õhutusava nullrõhu erinevuse korral (voolutingimused puuduvad) ja positiivse siserõhu korral.

Kasutusala

Sisekanalisatsiooni õhutus vastavalt kohalikele normidele

Sertifikaadid

Klass AI vastavalt EN 12380, TÜV sertifitseering

GF Uponor HypAir antivaakumklapp 70-110

1134571

Measurements

Sisemine_diameeter_di1	75
Sisemine_diameeter_di2	70
LENGTH_L	108
Pikkus (l1)	46
Väisläbimõõt_do	125
Väisläbimõõt_do1	110
Väisläbimõõt_do2	100
Väisläbimõõt_do3	90

Product code

Item no EAN	6414900481052
Item no GF	35001134571
Item no GTIN	06414900481052
Item no LVI	4162840
Item no NRF	2217991
Item no RSK	3350919
Item no VVS	173941110

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	108
Üksuse ühiku pikkus	125
Kauba ühiku kaal	0,35
Kauba ühiku laius	125
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900481083
Pakend GTIN PL2	06414900481373
Pakend GTIN PL4	06414900481397
Pakendi kõrgus PL1	109
Pakendi kõrgus PL2	345
Pakendi kõrgus PL4	1960
Pakendi pikkus PL1	125
Pakendi pikkus PL2	385
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	27
Pakendi kogus PL4	810
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001703125
Pakendi maht PL2	0,051137625
Pakendi maht PL4	1,8816
Pakendi kaal PL1	0,4
Pakendi kaal PL2	11,34
Pakendi kaal PL4	360
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL2	385
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com