


## Uponor HypAir antivaakumklapp 32-63

1134572

- Antivaakumklapp
- Plastkorpus



### Kirjeldus Uponor HypAir antivaakumklapp

#### Specification

Uponor HypAir antivaakumklapid on ühesuunalised ventiilid, mis on mõeldud õhu sisenemiseks kanalisatsiooni, kui torustikus tekib alarõhk. Uponor HypAir'i antivaakumklapid sulguvad raskusjõu toimel ja sulgevad õhusava nullrõhu erinevuse korral (voolutingimused puuduvad) ja positiivse siserõhu korral.

#### Kasutusala


Sisekanalisatsiooni õhutus vastavalt kohalikele normidele

#### Sertifikaadid

Klass AI vastavalt EN 12380, TÜV sertifitseering

## Uponor HypAir antivaakumklapp 32-63

1134572



## Measurements

Sisemine_diameeter_di1	40
Sisemine_diameeter_di2	32
LENGTH_L	80
Pikkus (l1)	35
Välisläbimõõt_do	70
Välisläbimõõt_do1	63
Välisläbimõõt_do2	-
Välisläbimõõt_do3	50

## Product code

Item no EAN	6414900481069
Item no GF	35001134572
Item no GTIN	06414900481069
Item no LVI	4162841
Item no NRF	2217992
Item no RSK	3350920
Item no VVS	173941063

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	79.5
Üksuse ühiku pikkus	70
Kauba ühiku kaal	0,1
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900481090
Pakend GTIN PL2	06414900485104
Pakend GTIN PL4	06414900443753
Pakendi kõrgus PL1	81

Pakendi kõrgus PL2	345
Pakendi kõrgus PL4	1524
Pakendi pikkus PL1	71
Pakendi pikkus PL2	385
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	100
Pakendi kogus PL4	2400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000408321
Pakendi maht PL2	0,051137625
Pakendi maht PL4	1,46304
Pakendi kaal PL1	0,11
Pakendi kaal PL2	11,9
Pakendi kaal PL4	300
Pakendi laius PL1	71
Pakendi laius PL2	385
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com