
# Toote andmeleht




# GF Uponor Uni Pipe PLUS Kaksiktoruklamber 16

## 1135508

- Lihtne avada kruvikeerajaga
- Võimalik klambrite seeriaühendus
- Kinnitamine kruvidega, mille läbimõõt max. 5 mm






## Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS Kaksiktoruklamber

### Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

### Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.


### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS Kaksiktoruklamber 16

## 1135508






### Measurements

| | |
|---|---|
| Kauguskeskuse keskus | 34 |
| Sisemine_diameeter_di | 16 |
| LENGTH_L | 72 |
| Z Mõõtmine b | 18 |
| Z Mõõtmine h | 47 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900368216 |
| Item no GTIN | 06414900368216 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 18 |
| Üksuse ühiku pikkus | 73 |
| Kauba ühiku kaal | 0,013 |
| Kauba ühiku laius | 47 |
| Item_UOM | tk |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414900423403 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414900423557 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414900370653 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 105 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 410 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 1960 |
| Pakendi pikkus PL1 | 150 |
| Pakendi pikkus PL3 | 485 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 40 |

| | |
|---|---|
| Pakendi kogus PL3 | 720 |
| Pakendi kogus PL4 | 17280 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,0023625 |
| Pakendi maht PL3 | 0,06064925 |
| Pakendi maht PL4 | 1,8816 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,62 |
| Pakendi kaal PL3 | 11,65 |
| Pakendi kaal PL4 | 304,6 |
| Pakendi laius PL1 | 150 |
| Pakendi laius PL3 | 305 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+