


Uponor Teck plugged hook single 90

1135512



Kirjeldus Uponor Teck plugged hook single

Specification


- Gofreeritud, kõrgtihe polüetüleen (HDPE)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Rullides

Kasutusala

- Kütte- ja veetorustike kaitseks

Uponor Teck plugged hook single 90

1135512



Measurements

Sisemine_diameeter_di	28
LENGTH_L	76
Pikkus (l1)	18
Välisläbimõõt_do	10,4
Z Mõõtmine h	13
Z Mõõtmine w	45

Product code

Item no EAN	6414900368254
Item no GTIN	06414900368254
Item no LVI	2022225
Item no NRF	5110331
Item no VVS	087253119

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	13
Üksuse ühiku pikkus	97
Kauba ühiku kaal	0,0077
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900423441
Pakend GTIN PL3	06414900423595
Pakend GTIN PL4	06414900325769
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL3	360
Pakendi kõrgus PL4	1819
Pakendi pikkus PL1	225
Pakendi pikkus PL3	485

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi kogus PL3	1600
Pakendi kogus PL4	32000
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00592875
Pakendi maht PL3	0,058491
Pakendi maht PL4	1,74624
Pakendi kaal PL1	1,64
Pakendi kaal PL3	12,2
Pakendi kaal PL4	316
Pakendi laius PL1	170
Pakendi laius PL3	335
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com