


Uponor Teck plugged hook double 75

1135513



Kirjeldus Uponor Teck plugged hook double

Specification

- Gofreeritud, kõrgtihe polüetüleen (HDPE)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Rullides

Kasutusala

- Kütte- ja veetorustike kaitseks

Uponor Teck plugged hook double 75

1135513



Measurements

Sisemine_diameeter_di	28
LENGTH_L	56
Välisläbimõõt_do	10,5
Z Mõõtmise k	36

Product code

Item no EAN	6414900368261
Item no GF	35001135513
Item no GTIN	06414900368261
Item no LVI	2022226
Item no NRF	5110332
Item no VVS	087253127

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	13
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,009
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900423458
Pakend GTIN PL3	06414900307932
Pakend GTIN PL4	06414900325776
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL3	360
Pakendi kõrgus PL4	1819
Pakendi pikkus PL1	225
Pakendi pikkus PL3	485
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	200
Pakendi kogus PL3	1200
Pakendi kogus PL4	24000
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00592875
Pakendi maht PL3	0,058491
Pakendi maht PL4	1,74624
Pakendi kaal PL1	1,9
Pakendi kaal PL3	11,95
Pakendi kaal PL4	264
Pakendi laius PL1	170
Pakendi laius PL3	335
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com