

Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega super/spot FI 50

1136452

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madala paigaldussügavusega
- Kest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen

Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega super/spot

Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskræ (30mm) tagab tiheda ühenduskoha pörandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi pörandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

Kasutusala

- Hoonesisene kanalisatsioon

Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega super/spot FI 50

1136452

Product code

Item no EAN	6414900483506
Item no GF	35001136452
Item no GTIN	06414900483506

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	80
Üksuse ühiku pikkus	220
Kauba ühiku kaal	0,42
Kauba ühiku laius	220
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	120
Välisläbimõõt_do	220
Välisläbimõõt_do1	50
Z Mõõtmine h	55
Z Mõõtmine h1	38
Z Mõõtmine h2	14,5
Z	98

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900369237
Pakend GTIN PL4	06414900370059
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	1940
Pakendi pikkus PL1	230
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	300
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0046575
Pakendi maht PL4	1,8624
Pakendi kaal PL1	0,67
Pakendi kaal PL4	211

Pakendi laius PL1

225

Pakendi laius PL4

800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com