


## Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega standard 100mmx100mm FI 50

1136456

- Ühendus kanalisatsiooniorustikuga DN 50 ja DN 100
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen



### Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega standard

#### Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskræ (30mm) tagab tiheda ühenduskoha põrandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi põrandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

#### Kasutusala


- Hoonesisene kanalisatsioon

#### Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

## Uponor Aqua Ambient trapp külgühendusega standard 100mmx100mm FI 50

1136456



### Product code

Item no EAN	6414900483537
Item no GF	35001136456
Item no GTIN	06414900483537

### Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	148.5
Üksuse ühiku pikkus	107
Kauba ühiku kaal	0,37
Kauba ühiku laius	153.5
Item_UOM	tk

### Measurements

Pikkus (l1)	107
Välisläbimõõt_do	112
Välisläbimõõt_do1	50
Z Mõõtmine h	123,5
Z Mõõtmine h1	115,5
Z Mõõtmine h2	8
Z	100

### Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900369435
Pakend GTIN PL4	06414900325899
Pakendi kõrgus PL1	125
Pakendi kõrgus PL4	1034
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	288

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00296875
Pakendi maht PL4	0,99264
Pakendi kaal PL1	0,4
Pakendi kaal PL4	392
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com