


## Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/arco FI 50

1136462

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen



### Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/arco

#### Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskræ (30mm) tagab tiheda ühenduskoha põrandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi põrandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

#### Kasutusala


- Hoonesisene kanalisatsioon

#### Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

## Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/arco FI 50

1136462

**Product code**

Item no EAN	6414900483612
Item no GF	35001136462
Item no GTIN	06414900483612

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	137,5
Üksuse ühiku pikkus	210
Kauba ühiku kaal	0,35
Kauba ühiku laius	210
Item_UOM	tk

**Measurements**

Pikkus (l1)	120
Välisläbimõõt_do	210
Välisläbimõõt_do1	49,2
Z Mõõtmine h	176,8
Z Mõõtmine h1	38,4
Z Mõõtmine h2	135,9
Z	48,7

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414900369466
Pakend GTIN PL4	06414900370103
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL4	1940
Pakendi pikkus PL1	230
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	180
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00802125
Pakendi maht PL4	1,8624
Pakendi kaal PL1	0,6
Pakendi kaal PL4	118
Pakendi laius PL1	225
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com