


Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/spot FI 50

1136463

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50
- Vooluhulk: 0,8 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen



Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/spot

Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskræe (30mm) tagab tiheda ühenduskoha põrandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi põrandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

Kasutusala


- Hoonesisene kanalisatsioon

Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega classic/spot FI 50

1136463

**Product code**

Item no EAN	6414900483629
Item no GF	35001136463
Item no GTIN	06414900483629

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	137,5
Üksuse ühiku pikkus	210
Kauba ühiku kaal	0,35
Kauba ühiku laius	210
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	120
Välisläbimõõt_do	210
Välisläbimõõt_do1	49
Z Mõõtmine h	176,8
Z Mõõtmine h1	38,4
Z Mõõtmine h2	135,9
Z	48,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900369473
Pakend GTIN PL4	06414900370110
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL4	1940
Pakendi pikkus PL1	230
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	180
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00802125
Pakendi maht PL4	1,8624
Pakendi kaal PL1	0,6
Pakendi kaal PL4	119,8
Pakendi laius PL1	225
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com