
Toote andmeleht



GF Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega 100mmx100mm FI 50

1136469

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50 ja DN 100
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen



Kirjeldus GF Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega

Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskrae (30mm) tagab tiheda ühenduskoha põrandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi põrandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

Kasutusala


- Hoonesisene kanalisatsioon

Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega 100mmx100mm FI 50

1136469



Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	137.5
Üksuse ühiku pikkus	107.4
Kauba ühiku kaal	0,35
Kauba ühiku laius	107.4
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	107
Välisläbimõõt_do	112
Välisläbimõõt_do1	50
Z Mõõtmine h	175,8
Z Mõõtmine h1	38,5
Z Mõõtmine h2	88,5
Z	49

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900369404
Pakend GTIN PL4	06414900325905
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL4	1308
Pakendi pikkus PL1	165
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	336
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00332475
Pakendi maht PL4	1,25568
Pakendi kaal PL1	0,4
Pakendi kaal PL4	430
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+