


## Uponor Base kontrolleri K/J X-80 10x 230V

### 1138350

- Automaatse tasakaalustusfunktsiooniga kontrolleri 230V
  - Toetab kuni 10 termostaati (230 V)
  - Toetab kuni 12 ajamit (230 V)
  - Müravaba ajami lülitamine
  - Toetab kütte- ja jahutusrakendust
  - Automaatne tasakaalustusfunktsioon optimeerib energiakasutust ja mugavust
  - Lülitab automaatse tasakaalustamisfunktsiooni lubamiseks/keelamiseks
  - Pumba ja katla relee
  - Ajapiirangust möödaviik
  - Sisendid: kütte/jahutuse lülitid, kondensatsiooni kontroll, päeva/öö lülitid
  - 4 juhet termostaadile ühendamiseks
  - Töötab 3 soonelise kaabliga termostaadiga (2 soont toiteallikaks 230 V, 1 väljund 230 V ajamile)
  - ja 4 juhtmega termostaadiga, lisaks (päeva/öö signaal)
  - Ühendusklemmid termostaadile/ajamile 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Ülekoormuskaitse
  - Kaitseklass: IP20
- Märkus: jahutamiseks on soovitatav kasutada kondensatsioonikomplekti S-80
- Komplektis:
- Uponor Base kontrolleri X-80
  - ilma toitekaablita
  - paigaldusmaterjal, kaasas DIN-liistud



## Kirjeldus Uponor Base kontrolleri K/J X-80

### Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

### Kasutusala


- juhtmega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

### Sertifikaadid

- CE

## Uponor Base kontrolleri K/J X-80 10x 230V

1138350

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	56
Üksuse ühiku pikkus	365
Kauba ühiku kaal	0,586
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	365
Z Mõõtmine h	56
Z Mõõtmine w	90

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414900380300
Pakend GTIN PL2	06414900383882
Pakend GTIN PL4	06414900383943
Pakendi kõrgus PL1	63
Pakendi kõrgus PL2	200
Pakendi kõrgus PL4	944
Pakendi pikkus PL1	399
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL2	6
Pakendi kogus PL4	192
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00351918
Pakendi maht PL2	0,024
Pakendi maht PL4	0,90624
Pakendi kaal PL1	0,847
Pakendi kaal PL2	5,585
Pakendi kaal PL4	203,720
Pakendi laius PL1	140
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com