
Toote andmeleht



GF Uponor Siccus ääreriba 1000x45x15

1139794

- Sünteetilisest kiust riba 1000x45x15mm
- Keraamiliste plaatide ja looduskivi põrandakattega Siccus Mini paigalduste puhul kohustuslik ääreriba seinte ääres ja ukseavades



Kirjeldus GF Uponor Siccus ääreriba

Specification

- Uponor Siccus Mini on kuivpaigaldatav madala profiiliga põrandküttesüsteem, mille XPS paneelil katab alumiiniumist soojusjuhtiv kiht; vastavalt standardile EN 1264; disain B
- XPS 400 paneelid torude vahega 100 mm
- Paigaldamiseks Uponor Comfort Pipe 9,9mm toruga

Kasutusala


- Põrandaküte ja -jahutus kuivpaigaldus
- Põrandakatte paigaldus otse paneelile

Sertifikaadid

- DINCERTCO 7F515-F (laminaat, puitparkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keraamilised- ja kiviplaadid)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm kipsplaat, kaetud vinüülkatte või vaibaga)

GF Uponor Siccus ääreriba 1000x45x15

1139794



Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,54
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Pikkus	1
Z Mõõtmine b	45
Z Mõõtmine h	15

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900380706
Pakend GTIN PL4	06414900380737
Pakendi kõrgus PL1	158
Pakendi kõrgus PL4	920
Pakendi pikkus PL1	1006
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP

Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL4	800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00715266
Pakendi maht PL4	0,8832
Pakendi kaal PL1	5,6
Pakendi kaal PL4	463
Pakendi laius PL1	45
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+