Toote andmeleht



GF Uponor Base kondensatsioonikomplekt 230V


1140221

- Kondensaadi vältimiseks sobiv kondensatsioonikomplekt

- Funktsioonid:
- hindab andurilt saadud teavet ja aktiveerib integreeritud kontakti
- toetab kuni 5 niiskusandurit
- andurid sobivad paigaldamiseks krohvitud lakke/seintesse või toru peale
- soovitatav lisaseade kontrollerile X-80 jahutusrakenduses

- Omadused:
- paigaldus välisele DIN siinile
- tööpinge: 230V / 50-60 Hz

- Komplektis:
- 230V muundur
- Andur



Kirjeldus GF Uponor Base kondensatsioonikomplekt

Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- CE

GF Uponor Base kondensatsioonikomplekt 230V

1140221



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900438551
Item no GF	35001140221
Item no GTIN	06414900438551
Item no LVI	2022279

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	51
Üksuse ühiku pikkus	135
Kauba ühiku kaal	0,193
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	135
Z Mõõtmine h	51
Z Mõõtmine w	100

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900383950
Pakend GTIN PL2	06414900383967
Pakendi kõrgus PL1	86
Pakendi kõrgus PL2	155
Pakendi pikkus PL1	145
Pakendi pikkus PL2	495
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,001247
Pakendi maht PL2	0,0352935
Pakendi kaal PL1	0,250
Pakendi kaal PL2	5,500
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL2	460

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+