


Uponor Base kondensatsioonikomplekt S-80 230V

1140221

- Kondensaadi vältimiseks sobiv kondensatsioonikomplekt
- Funktsioonid:
 - hindab andurilt saadud teavet ja aktiveerib integreeritud kontakti
 - toetab kuni 5 niiskusandurit
 - andurid sobivad paigaldamiseks krohvitud lakke/seintesse või toru peale
 - soovitatav lisaseade kontrolleri X-80 jahutusrakenduses
- Omadused:
 - paigaldus välisele DIN siinile
 - tööpinge: 230V / 50-60 Hz
- Komplektis:
 - 230V muundur
 - Andur



Kirjeldus Uponor Base kondensatsioonikomplekt S-80

Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- CE

Uponor Base kondensatsioonikomplekt S-80 230V

1140221

**Status**

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus 51

Üksuse ühiku pikkus 135

Kauba ühiku kaal 0,193

Kauba ühiku laius 100

Item_UOM tk

Measurements

LENGTH_L 135

Z Mõõtmine h 51

Z Mõõtmine w 100

Packaging

Pakend GTIN PL1 06414900383950

Pakend GTIN PL2 06414900383967

Pakendi kõrgus PL1 86

Pakendi kõrgus PL2 155

Pakendi pikkus PL1 145

Pakendi pikkus PL2 495

Pakendi kogus PL1 1

Pakendi kogus PL2 20

Pakendi tüüp PL1 Base_Box

Pakendi tüüp PL2 Medium_Box

Pakendi maht PL1	0,001247
Pakendi maht PL2	0,0352935
Pakendi kaal PL1	0,250
Pakendi kaal PL2	5,500
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL2	460

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com