


## Uponor Vario S kollektor FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Pealevool koos vooluhulgaregulaatoritega tasakaalustamiseks ja kontuuri sulgemiseks
- Tagasivool koos klappide ja plastkorkidega



### Kirjeldus Uponor Vario S kollektor FM

#### Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga tasakaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite-, tühjendusotsad
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

#### Kasutusala

- Sein ja lae kiirgusküte ja jahutus

## Uponor Vario S kollektor FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838



### Status

Item Available From date

2024-09-02

### Product code

Item no EAN	6414900440455
Item no GF	35001140838
Item no GTIN	06414900440455
Item no LVI	2022295
Item no NRF	8361365

### Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	460
Kauba ühiku kaal	4,5
Kauba ühiku laius	235
Item_UOM	tk

### Measurements

LENGTH_L	464
Pikkus (l1)	77
Pikkus (l2)	87
Z Mõõtmine b	50
Z Mõõtmine b1	217
Z Mõõtmine h	73
Z Mõõtmine h1	30
Z Mõõtmine h2	50
Z Mõõtmine k	385
Z Mõõtmine k1	336
Z Mõõtmine w	357

### Packaging

Pakend GTIN PL1

06414900500777

Pakend GTIN PL4	06414900322935
Pakendi kõrgus PL1	47
Pakendi kõrgus PL4	996
Pakendi pikkus PL1	617
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	54
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,009221682
Pakendi maht PL4	0,95616
Pakendi kaal PL1	4,7
Pakendi kaal PL4	279
Pakendi laius PL1	318
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com