


Uponor Vario S kollektor FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Pealevool koos vooluhulgaregulaatoritega tasakaalustamiseks ja kontuuri sulgemiseks
- Tagasivool koos klappide ja plastkorkidega



Kirjeldus Uponor Vario S kollektor FM

Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite-, tühjendusotsad
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala

- Sein ja lae kiirgusküte ja jahutus

Uponor Vario S kollektor FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	710
Kauba ühiku kaal	7
Kauba ühiku laius	235
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	714
Pikkus (l1)	77
Pikkus (l2)	87
Z Mõõtmine b	50
Z Mõõtmine b1	217
Z Mõõtmine h	73
Z Mõõtmine h1	30
Z Mõõtmine h2	50
Z Mõõtmine k	635
Z Mõõtmine k1	336
Z Mõõtmine w	357

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900500821
Pakend GTIN PL4	06414900322980
Pakendi kõrgus PL1	47
Pakendi kõrgus PL4	996
Pakendi pikkus PL1	767
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	54
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,011463582
Pakendi maht PL4	0,95616
Pakendi kaal PL1	7,1
Pakendi kaal PL4	408,4
Pakendi laius PL1	318
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com