
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 16-G3/4" Euro

1141867

- Messing
- 3/4" Eurokoonus





Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 16-G3/4" Euro

1141867





Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	43,6
Pikkus (l1)	7,6
Pikkus (l2)	19,8
z1	16,2

Product code

Item no EAN	6414900385480
Item no GF	35001141867
Item no GTIN	06414900385480

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	30
Üksuse ühiku pikkus	43.6
Kauba ühiku kaal	0,096
Kauba ühiku laius	34
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900444361
Pakend GTIN PL3	06414900444439
Pakend GTIN PL4	06414900444507
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,0
Pakendi kaal PL3	8,13
Pakendi kaal PL4	415,24
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+