
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 16-G1/2" Uni-C

1141868

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- koos fikseeritud presshülsiga, piiramisrõngaga, pressitud märgistusega, värvikoodiga ja katsetamisohutusega
- Press ilma faasita
- Lahtivõetav kruviliitmik 1/2" Uni-C kollektoritele
- Keermestus vastavalt standardile EN ISO 228-1.



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS otsik pöördmutriga 16-G1/2" Uni-C

1141868



Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
LENGTH_L	48,3
Pikkus (l1)	6,3
Pikkus (l2)	19,8
z1	22,3

Product code

Item no EAN	6414900385497
Item no GTIN	06414900385497

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	24
Üksuse ühiku pikkus	48.3
Kauba ühiku kaal	0,073
Kauba ühiku laius	27
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900444378
Pakend GTIN PL3	06414900444446
Pakend GTIN PL4	06414900444514
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10

Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	0,744
Pakendi kaal PL3	6,082
Pakendi kaal PL4	316,936
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+