
Toote andmeleht



GF Uponor Siccus ääreriba 1000x45x19

1143476

- Keraamiliste plaatide ja looduskivist põrandakattega paigaldamisel kohustuslik ääreriba
- Paigaldatakse seinte äärtesse ja ukseavadesse



Kirjeldus GF Uponor Siccus ääreriba

Specification

- Põrandakütte paigaldussüsteem Siccus 16 koosneb EPS-plaatidest (HBCD-vaba) vastavalt standardile EN 13163
- Tuleohutusklass vastavalt standardile EN 13501-1: klass E
- Kasutusala tüüp vastavalt standardile DIN 4108-10: DEO
- Koormustaluvus vastavalt standardile EN 1991-1-1: 2,0 kN/m²

Kasutusala


- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus ääreriba 1000x45x19

1143476



Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	19
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,65
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Z Mõõtmine b	45
Z MÕÕTMINE S	19

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900389655
Pakend GTIN PL4	06414900507929
Pakendi kõrgus PL1	120
Pakendi kõrgus PL4	1070
Pakendi pikkus PL1	1010
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL4	720
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,012726
Pakendi maht PL4	1,284
Pakendi kaal PL1	6,6
Pakendi kaal PL4	500,2
Pakendi laius PL1	105
Pakendi laius PL4	1000

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+