



Uponor Q&E põlv väliskeere PL 16-G1/2"MT

1145651



Kirjeldus Uponor Q&E põlv väliskeere PL

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.

Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.

PPSU plastiitmikud.



Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E põlv väliskeere PL 16-G1/2"MT

1145651



Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
Pikkus (l1)	26
Pikkus (l2)	32
z1	15,6
z2	14

Product code

Item no EAN	6414900390880
Item no GF	35001145651
Item no GTIN	06414900390880

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	40
Kauba ühiku kaal	0,032
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900445382
Pakend GTIN PL3	06414900447607
Pakend GTIN PL4	06414900447256
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	806
Pakendi pikkus PL1	167
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80

Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000995821
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,77376
Pakendi kaal PL1	0,68
Pakendi kaal PL3	2,81
Pakendi kaal PL4	295
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com