


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

**1160605**

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

#### Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

**Status**

Item Available From date

2025-09-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506328

Item no GF 35001160605

Item no GTIN 06414900506328

Item no LVI 3010170

Item no NRF 1475896

Item no RSK 2523136

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus 175

Üksuse ühiku pikkus 1000

Kauba ühiku kaal 4,11

Kauba ühiku laius 175

Item\_UOM m

**Measurements**

Välisläbimõõt\_do 175

Välisläbimõõt\_do1 90

Seina paksus\_s1 8,2

**Packaging**

Pakend GTIN PL1 06414900448581

Pakendi kõrgus PL1 2400

Pakendi pikkus PL1 2400

Pakendi kogus PL1 150

Pakendi tüüp PL1 Coil

Pakendi maht PL1 8,064

Pakendi kaal PL1 618,5

Pakendi laius PL1 1400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com