

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

**1160606**

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

#### Kasutusala

- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506335

Item no GF 35001160606

Item no GTIN 06414900506335

Item no LVI 3010176

Item no NRF 1475897

Item no RSK 2523137

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus 175

Üksuse ühiku pikkus 1000

Kauba ühiku kaal 5,2

Kauba ühiku laius 175

Item\_UOM m

**Measurements**

Välisläbimõõt\_do 175

Välisläbimõõt\_do1 110

Seina paksus\_s1 10

**Packaging**

Pakend GTIN PL1 06414900448604

Pakendi kõrgus PL1 2400

Pakendi pikkus PL1 2400

Pakendi kogus PL1 150

Pakendi tüüp PL1 Coil

Pakendi maht PL1 8,064

Pakendi kaal PL1 782

Pakendi laius PL1 1400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com