

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- VIP+PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem.

Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C , vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506489

Item no GF 35001160621

Item no GTIN 06414900506489

Item no LVI 3010185

Item no NRF 1475904

Item no RSK 2523143

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus 175

Üksuse ühiku pikkus 1000

Kauba ühiku kaal 6,45

Kauba ühiku laius 175

Item_UOM m

Measurements

Välisläbimõõt_do 175

Välisläbimõõt_do1 110

Seina paksus_s1 15,1

Packaging

Pakend GTIN PL1 06414900226080

Pakendi kõrgus PL1 2400

Pakendi pikkus PL1 2400

Pakendi kogus PL1 100

Pakendi tüüp PL1 Coil

Pakendi maht PL1 8,064

Pakendi kaal PL1 645

Pakendi laius PL1 1400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com